



Schindler CleanMobility sprendimai

Liftų, eskalatorių ir judamųjų takų
higiena ir saugumas



Schindler CleanMobility pristatymas

Visas dezinfekavimo sprendimų spektras

Gyvename besikeičiančiame pasaulyje, o bendravimo ir tarpusavio ryšių palaikymo būdai kinta dar sparčiau. Viešosiose erdvėse kyla naujų iššūkių, kadangi mokomės, kaip patogiai jomis dalytis, kartu išliekant saugiams ir apsaugotiems. Schindler bendrovėje randame atsakymus, padėsiančius žmonėms adaptuotis pritaikant inovatyvius Schindler CleanMobility sprendimus – palaikant liftų ir eskalatorių higieną ir saugumą.

Švaraus ir bekontakčio valdymo sprendimai



1. Schindler Ahead ElevateMe
Bekontaktis lifto valdymas braukiant telefone. (Ne LT ir LV)



2. PORT Technology & myPORT Public
Bekontaktis pažangus pervežimo valdymas



3. Schindler CleanCall
Bekontaktis lifto iškviatimas ir valdymo mygtukai



4. Schindler CleanCover
Antibakterinė plėvelė, skirta iškviatimo ir kabinos mygtukams uždengti



5. Schindler UV CleanAir
Oro valymo sistema, palaikanti gaivų ir sanitarizuotą lifto kabinos orą



6. Schindler UV CleanCar
UV-C šviesos sistema, valanti kabinos paviršius be ozono ir neskleidžiant kenksmingų cheminių medžiagų



7. Schindler CleanSpace
Didesnė asmeninė keleivių erdvė, siekiant išlaikyti socialinį atstumą



8. Schindler Ultra UV and Ultra UV Pro
Patikima ir neregima eskalatorių ir judamųjų takų turėklų apsauga



Schindler UV CleanCar

Nuodugni sanitarizacija UV-C šviesa

Dauguma žmonių sanitarizaciją sieja su paviršių purškimu ir trynimu muilu, tačiau tinkamos rūšies šviesa taip pat pasižymi stipriomis sanitarinėmis savybėmis. Schindler UV CleanCar – tai inovatyvi sistema, naudojanti UV-C ultravioletinę šviesą, kad sunaikintų bakterijas bei virusus liftuose ir taip sumažintų bakterijų ir virusų perdavimo tarp keleivių riziką.



Užtikrintas saugumas

Patikima jutiklių technologija įdiegiama trimis jutikliais siekiant užtikrinti, kad Schindler UV CleanCar sistema įsijungtų tik tuomet, kai kabinėje nėra keleivių.



Didelis efektyvumas

Moderniausia sanitarizavimo sistema, skirta naikinti bendro naudojimo paviršių esančias bakterijas, virusus ir kitus patogeninius mikroorganizmus.




Aplinkos tausojimas

UV-C lempa taupo energiją ir mažina cheminių valymo priemonių, kurios daro žalą vietos aplinkai, poreikį.

Kaip tai veikia?

Kaip puikų efektyvios kabinų paviršių, pavyzdžiui, mygtukų skydelių ir turėklų, sanitarizacijos sprendimą Schindler UV CleanCar pasitelkia baktericidines UV-C ultravioletinių spindulių savybes. Šis procesas suardo bakterijų ir virusų branduolius, slopina jų dauginimąsi ir taip juos pašalina.

Tiesiog kabinėje sumontuota speciali lempa naudoja tris patikimus jutiklius, įjungiamus tuomet, kai kabina tuščia, kad sanitarizuotų ją atskirai. Šviesos sistema valo šiuos paviršius nenaudodama ozono ir neišskirdama į kabiną kenksmingų cheminių medžiagų.



UV-C light is invisible. The blue light in the image serves as an operation indicator.

Schindler CleanCall

Bekontakčiai iškvietimo ir valdymo mygtukai

Mažiau fizinio kontakto su bendrai naudojamomis sąsajomis reiškia mažesnę tikimybę perduoti pavojingas bakterijas ir virusus bei saugo nuomininkų, darbuotojų ir svečių sveikatą. Kad tai įgyvendintume, radome praktišką būdą naudoti jutiklius, dėl kurių spaudžiami lifto mygtukai taps praeities reliktu. Naudojant Schindler CleanCall sistemą, nuomininkai kelionės tikslą gali pasirinkti paprasčiausiai rankos mostu.



Patogu naudotis

Vartotojas gali taip pat patogiai ir intuityviai naudotis bekontakte sąsaja kaip ir spaudžiant įprastą mygtuką.



Jokio kontakto

Jutiklis pajunta sąveiką iki mygtuko paviršiaus likus 3 cm atstumui, kad vartotojai galėtų rinktis be fizinio kontakto.



Lengva sumontuoti

Tradicioniai liečiami mygtukai su bekontakčiais jutkliais valdymo skydeliuose lengvai pakeičiami Schindler CleanCall mygtukais.

Schindler CleanCover

Apsauginis mygtukų ir paviršių sluoksnis

Schindler CleanCover – tai antibakterinė apsauginė plėvelė, kuri dengia keleivių dažnai liečiamus lifto paviršius, pavyzdžiui, mygtukų skydelį ir lifto sienas. Šis individualus sprendimas pasižymi stipriomis dezinfekcinėmis savybėmis, kurios neleidžia bakterijoms kauptis ir plisti tarp keleivių.



Didelis efektyvumas

99 procentais sumažėja dažniausiai pasitaikančių bakterijų, kurios plinta liečiant paviršius.



Švaresnis valdymas

Paprastesnis ir greitesnis būdas valyti ir dezinfekuoti mygtukų skydelius.



Papildoma apsauga

Apsauginis sluoksnis neleidžia į mygtukų skydelius valymo metu įsiskverbti nešvarumams ir kenksmingoms cheminėms valymo priemonėms, apsaugodamas mygtukus ir elektronines dalis.

Kaip tai veikia?

Kadangi tradicinius liečiamus mygtukus vartotojai turi paliesti savo oda, besikeičiantys higienos standartai reikalauja keisti požiūrį. Schindler CleanCall sistema greitai ir lengvai pakeičia liečiamus mygtukus bekontakte sąsaja su jutikliu.

Schindler CleanCall bekontaktė sistema veikia naudodama naujoviškus įmontuotus jutiklius, kurie pajunta, kada aktyvinti iškvietimą. Vartotojai turi tiesiog pajudinti pirštą ne didesniu kaip 3 cm atstumu nuo paviršiaus, kad aktyvintų integruotą jutiklį.



Kaip tai veikia?

Saugo keleivius nuo ant paviršių esančių bakterijų, jiems visiškai nieko nedarant. Speciali antibakterinė plėvelė skirta padengti iškvietimo ir kabinos mygtukus. Ji veikia palaipsniui išskirdama ant paviršiaus antibakterines medžiagas, kurios neutralizuoja užkrečiamų ligų sukėlėjus.

Danga taip pat leidžia lengviau nuvalyti mygtukų skydelius įprastomis dezinfekcinėmis priemonėmis, kad suteiktų papildomos apsaugos. Be to, plėvelė saugo sistemos mygtukus ir elektronikos dalis, sudarydama papildomą kliūtį nešvarumams.



Schindler UV CleanAir


Palaiko gaivų ir švarų kabinos orą

Liftai visuomet buvo dažnas ankštos patalpos pavyzdys, bet tai nereiškia, kad oras juose turi būti troškus ir tvankus. Pasitelkus Schindler UV CleanAir prietaisą, lifto kabinose oras sanitarizuojamas ir cirkuliuoja dažniau ir efektyviau. Tai padeda mažinti infekcijos riziką ir užtikrinti, kad mūsų pastatai būtų pasiekiami, o jų lankytojai sveiki.



Greitas ir automatinis

Kabinos oro sanitarizacija atliekama vos per kelias minutes*. Valoma nuolat, sistema įsijungia automatiškai pagal nustatytą tvarkaraštį.



Labai efektyvus

Antimikrobinis poveikis virusams, bakterijoms ir kitiems patogeniniams mechanizms bei mikroorganizmų ir kitų mikrodalelių šalinimas.



Elegantiškas dizainas

Šveicarijoje sukurtas Schindler UV CleanAir prietaisas yra elegantiškas ir puikiai dera bet kokiame kabinos interjere.



Kaip tai veikia?

Deja, dėl itin dažno naudojimo ir ribotos erdvės lifto aplinkoje lengviau plinta infekcijos. Virusai ir bakterijos ne tik užteršia bendrai liečiamus paviršius, tokius kaip turėklai ir mygtukai, bet ir orą tarp keleivių. Tai gali kelti didelę grėsmę sveikatai.

Derinant UV-C technologiją ir specialiai sukurtą filtrą, Schindler UV CleanAir prietaisas sanitarizuoja orą ir valo aplinką, kad ji, dažnai naudojant, taptų saugesne. Kabinos oro valymo sistema įsijungia automatiškai ir skirtingu paros metu, kad užtikrintų švarų orą visą parą.

*Sanitarizavimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo kabinos matmenų.

Schindler CleanSpace

Atstumo laikymasis reguliuojant žmonių skaičių

Vienas geriausių būdų kovoti su bakterijų ir virusų plitimu – reguliuoti žmonių skaičių arba uždaras erdves. Taip užtikrinama, kad žmonės galėtų deramai laikytis saugumo bei socialinio atstumo rekomendacijų ir viešosiose erdvėse jaustis patogiai ir saugiai. Schindler CleanSpace sistema reguliuoja maksimalią liftų apkrovą, kad kabinose nebūtų per daug žmonių.



Greita ir paprasta

Mūsų aptarnavimo technikai gali nustatyti didžiausią galingumą per labai trumpą laiką.



Nesudėtinga

Paprastas nuomininkams ar keleiviams susirūpinimą keliančių klausimų dėl socialinio atstumo liftuose sprendimas.



Rentabilu

Šis nebrangus sprendimas gali padėti sumažinti žmonių skaičių liftuose be naujos techninės įrangos.

Kaip tai veikia?

Įdiegus Schindler CleanSpace sistemą, apkrovos matavimo sistema gali lengvai reguliuoti visuminę apkrovą taip, kad jos pajėgumas atitiktų rekomendacijas dėl socialinio atstumo. Standartinis parametras įprastai siekia 90 proc., tačiau siekiant išlaikyti deramą atstumą, jį galima sumažinti iki 50 proc.

Pakoregavus lifto pajėgumą, jis nesustos aikštelėse paimti kitų keleivių pagal iškvietimą, bet iš karto važiuos pagal kabinoje užregistruotus iškvietus. Keleiviams išėjus iš kabinos jų pasirinktoje aikštelėje, liftas automatiškai aptarnaus likusius iškvietus.



PORT Technology & myPORT Public

Pažangus pervežimo valdymas ir bekontaktė prieiga

Dėl pasaulyje pirmaujančios, liftams ir pastatams skirtos kelionės tikslo valdymo ir saugios prieigos sistemos visi nuomininkai, lankytojai ir visuomenė gali saugiai, liesdami tik savo telefoną ar asmeninę įėjimo kortelę, vaikščioti pastatuose, kuriuose įdiegta Schindler PORT and myPORT sistema.



MyPORT Public

Naująja myPORT funkcija gali naudotis visi vartotojai, lankytojai ir visuomenė bet kuriame pastate, kuriame yra liftai su aktyvuota PORT (trečiosios kartos arba naujesnė) funkcija. Iš pradžių atsisiuntę programėlę, vartotojai gali tiesiog prieiti prie lifto terminalo, o kai bus pakankamai arti, programėlė parodys aukštų, į kuriuos galima nuvažiuoti, sąrašą. myPORT Public programėlę nemokamai įsigysite App Store parduotuvėje.

Didžiausio keleivių skaičiaus nustatymas

Naudojantis PORT technologija, labai paprasta kontroliuoti atitinkamą keleivių skaičių vienam liftui. Liftai, kuriuose įdiegta PORT funkcija, pasižymi dideliu lankstumu, o sistemą galima nustatyti taip, kad kiekvienai kabinai būtų priskirtas didžiausias keleivių skaičius. Pavyzdžiui, siekiant išlaikyti socialinį atstumą, PORT sistemą galima naudoti priskiriant vienam asmeniui daugiau lifto ploto arba pailginant laiką, kuomet durys lieka atviros, kad tarp sustojimų kabina išsivėdintų.



Schindler Ultra UV ir Ultra UV Pro

Patikima ir neregima turėklų apsauga

Patikima ir neregima turėklų apsauga
Turėklai – tai paviršius, kurį beveik visi liečiame, keliaudami miestuose ir pastatuose. Jie ypač svarbūs keleiviams, kuriems reikia papildomos atramos ir pagalbos judant. Štai kodėl labai svarbu palaikyti turėklų švarą ir mažinti ant jų besikaupiančias bakterijas ir virusus. Naujoviška ir efektyvi Schindler Ultra UV ir Ultra UV Pro UV-C šviesos sistema tai ir daro.




24/7 **apsauga**
Automatinio dezinfekavimo sistema reguliariai šalina bakterijas ir virusus bei užtikrina visapusišką ir efektyvią apsaugą.



Saugu ir ekologiška
Fizinė dezinfekcija be kenksmingų cheminių medžiagų ar sunkiųjų metalų likučių ant turėklų, atliekose ar vandentiekyje.



Efektyvus energijos vartojimas
Dėl fizinės dezinfekcijos taikant UV-C LED spindulių technologiją, turėklai dezinfekuojami efektyviu ir aplinkai nekenksmingu būdu.



Nepastebima sistema
Prietaisas labai paprastu būdu montuojamas eskalatoriaus ar judamojo tako viduje, kad būtų užtikrintas keleivių saugumas.

Kaip tai veikia?

Schindler Ultra UV prietaise naudojama baktericidinė UV-C šviesa, veikianti turėklus iš nedidelio atstumo, taip iš karto pažeidžiant DNR1) ir RNR2) – genetinę bakterijų ir virusų medžiagą – ir užkertant kelią sparčiam jų plitimui. Turėklai dėl fizinės dezinfekcijos taikant UV-C LED šviesos technologiją dezinfekuojami efektyviu ir aplinkai nekenksmingu būdu.

Siekiant užtikrinti keleivių saugumą, prietaisą paprasta sumontuoti eskalatoriuje ar judamajame take. Turėklams skirtas Schindler Ultra UV prietaisas – praktiškas sprendimas, siekiant užkirsti kelią sparčiam bakterijų ir virusų plitimui.



Ultra UV



UV-C light is invisible. The red light in the image serves as an operation indicator. 1) DNA is the abbreviation for deoxyribonucleic acid. 2) RNA is the abbreviation for ribonucleic acid.



Ultra UV Pro

Efektyvesnė dezinfekcija

Ultra UV Pro prietaisas veikia panašiai kaip standartinis Ultra UV prietaisas, tik yra veiksmingesnis ir užtikrina dar efektyvesnę dezinfekcijos lygį.